

SIKKERHEDSDATABLAD

Q Vitality Ultimate/Premium e Liquid

PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden

Udgivet dato 2018-10-18

1.1. Produktidentifikator

Kemikaliets navn Q Vitality Ultimate/Premium e Liquid

1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes

Relevante identificerede anvendelser

Væske til brug i E-cigaretter

Det må ikke bruges på anden måde.

1.3. Nærmere oplysninger om leverandøren af sikkerhedsdatabladet

Firmanavn Pharmahemp d.o.o.

Postadresse Kopraska ulica 106c

Postnr. 1000

Poststed Ljubjana

Land Slovenien

Telefon 00386 1 4239 790

E-mail office@pharmahemp.si

Web-adresse <https://www.pharmahemp.si/>

1.4. Nødtelefon

Nødtelefon 82 12 12 12 (Giftlinjen Bispebjerg Hospital)

PUNKT 2: Fareidentifikation

2.1. Klassificering af stoffet eller blandingen

Klassificering i henhold til CLP (EC) No 1272/2008 [CLP/GHS]

Produktet er uklassificeret i henhold til CLP

2.2. Mærkningselementer

Farepiktogrammer Ingen

Ændret dato: 2018-10-18

Signalord	Intet
Faresætninger	Indeholder DL-isomenthone. Kan udløse allergisk reaktion
Sikkerhedssætninger	Opbevares utilgængeligt for børn. 1,6% af blandingen består af en eller flere bestanddele af ukendt akut inhalativ toksicitet.
2.3. Andre farer	Ingen kendte.

PUNKT 3: Sammensætning af/oplysning om indholdsstoffer

3.2. Blandinger

Komponentnavn	Identifikation	Klassificering	Indhold (% w/w)
Propane-1,2-diol	57-55-6 200-338-0	-	≤72
Glycerol (vegetabilsk)	56-81-5 200-289-5	-	≤20
2-[(1R,6R)-3-methyl-6-prop-1-en-2-ylcyclohex-2-en-1-yl]-5-pentylbenzene-1,3-diol (CBD)	13956-29-1	Acute Tox. 4, H302 Repr. 2, H361	≤2,5
Menthol	2216-51-5 218-690-9 01-2119458866-21-0000	Skin Irrit. 2, H315 Eye Irrit. 2, H319	≤1,4
DL-isomenthone	491-07-6 207-727-4 01-2119983786-15-0000	Skin Irrit. 2, H315 Skin Sens. 1, H317	≤0,2
((6aR,10aR)-6,6,9-trimethyl-3-pentyl-6a,7,8,10a-tetrahydrobenzo[c]chromen-1-ol (THC)	1972-08-3	Acute Tox. 4, H302	<0,2
Benzylalkohol	100-51-6 202-859-9 603-057-00-5 01-2119492630-38-0000	Acute Tox. 4, H302 Acute Tox. 4, H312 Acute Tox. 4, H332 Eye Irrit. 2, H319	≤0,16
Menthone	89-80-5 201-941-1 05-2114652937-34-0000	Acute Tox. 4, H302 Skin Irrit. 2, H315 Skin Sens. 1B, H317 Aquatic Chronic 3, H412	≤0,04
Vanilieolie	8024-06-4 28-521-8	Skin Sens. 1, H317 Eye Irrit. 2, H319	≤0,04
Balsam Peru	8007-00-9 232-352-8 05-2114092017-52-0000	Skin Irrit. 2, H315 Skin Sens. 1, H317 Eye Dam. 1, H318 STOT RE 2, H373	≤0,04

Ændret dato: 2018-10-18

		Aquatic Acute 1, H400 Aquatic Chronic 2, H411	
--	--	--	--

Se afsnit 16 for de fulde tekster af H-sætningerne.

PUNKT 4: Førstehjælpsforanstaltninger

4.1. Beskrivelse af førstehjælpsforanstaltninger

Generelt	Ved henvendelse til læge medbringes sikkerhedsdatablad eller etiket.
Indånding	Søg frisk luft. Søg læge ved vedvarende ubehag.
Hudkontakt	Fjern forurennet tøj. Vask huden med vand og sæbe. Søg læge ved vedvarende ubehag.
Øjenkontakt	Hvis produktet kommer i øjnene skylles med vand (helst fra øjenskyller) til irritationen ophører. Søg læge ved fortsat irritation.
Indtagelse	Skyl munden grundigt og drik 1-2 glas vand i små slurke. Søg læge ved ubehag.

4.2. Vigtigste symptomer og virkninger, både akutte og forsinkede

Generelle symptomer og virkninger

Kan virke let irriterende på hud og øjne.

4.3. Angivelse af om øjeblikkelig lægehjælp og særlig behandling er nødvendig

Medicinsk behandling	Behandl symptomer. Ingen særlig, øjeblikkelig behandling er nødvendig.
Anden information	Ingen yderligere information.

PUNKT 5: Brandbekæmpelse

5.1. Slukningsmidler

Egnede slukningsmidler

Sluk med pulver, skum eller vandtåge.

Uegnet som brandslukningsmiddel

Brug ikke vandstråle, da det kan sprede branden.

5.2. Særlige farer i forbindelse med stoffet eller blandingen

Brand- og eksplosionsfare

Ved brand eller kraftig opvarmning spaltes produktet og brandfarlige og giftige luftarter kan dannes.

5.3. Anvisninger for brandmandskab

Ændret dato: 2018-10-18

Anvend luftforsynet åndedrætsværn og handsker, der er bestandige overfor kemikalier.

PUNKT 6: Forholdsregler over for udslip ved uheld

6.1. Personlige sikkerhedsforanstaltninger, personlige værnemidler og nødprocedurer

For ikke-indsatspersonel

Sørg for god udluftning. Brug handsker. Brug beskyttelsesbriller ved risiko for stænk i øjnene.

For indsatspersonel Udover ovenstående: Normal indsatsbeklædning svarende til EN 469 anbefales.

6.2. Miljøbeskyttelsesforanstaltninger

Miljøbeskyttelsesforanstaltninger

Spild må ikke udledes til kloak og/eller overfladevand.

6.3. Metoder og udstyr til inddæmning og oprensning

Metoder til inddæmning

Spild inddæmmes og opsamles med sand eller andet absorberende materiale og overføres til egnede affaldsbeholdere. Mindre spild tørres op med en klud.

6.4. Henvisning til andre punkter

Andre anvisninger Se punkt 8 for værnemiddeltpe. Se punkt 13 for bortskaffelse.

PUNKT 7: Håndtering og opbevaring

7.1. Forholdsregler for sikker håndtering

Håndtering Der bør være adgang til rindende vand og øjenskyller. Vask hænder før pauser, toiletbesøg og efter endt arbejde.

7.2. Betingelser for sikker opbevaring, herunder eventuel uforenelighed

Opbevaring Produktet bør opbevares forsvarligt, utilgængeligt for børn og ikke sammen med levnedsmidler, foderstoffer, lægemidler o. lign. Må ikke opbevares sammen med følgende: Oxidationsmidler, reduktionsmidler, syrer, baser eller vand. Skal opbevares på et tørt, køligt (max 23°C) og ventileret sted. Bør opbevares i tættillukket originalembalage.

7.3. Særlige anvendelser

Specifik(ke) anvendelse(r)

Ændret dato: 2018-10-18

Ingen tilgængelig data.

PUNKT 8: Eksponeringskontrol/personlige værnemidler

8.1. Kontrolparametre

Grænseværdier Indeholder ingen oplysningspligtige stoffer.

Bekendtgørelse om grænseværdier for stoffer og materialer nr. 507/2011.
Senest ændret ved nr. 986/2012. At-vejledning C.0.1. om grænseværdier for stoffer og materialer, August 2007.

DNEL / PNEC fra komponenter

DNEL Ingen kendte DNEL værdier.

PNEC Ingen kendte PNEC værdier.

8.2. Eksponeringskontrol

Beskyttelsesforanstaltninger til at forhindre eksponering

Brug værnemidler som angivet nedenfor.

Egnede tekniske controller

Sørg for tilstrækkelig ventilation.

Åndedrætsværn Åndedrætsværn er normalt ikke nødvendigt. Brug åndedrætsværn ved dannelse af tåge eller aerosol. Filtertype: P. Åndedrætsværn skal følge en af følgende standarder: EN 136/140/145.

Beskyttelse af hænder Brug handsker. Materiale: Nitrilgummi, PVC eller Butylgummi. Handsker skal følge EN 374.

Beskyttelse af øjne / ansigt

Brug beskyttelsesbriller ved risiko for stænk i øjnene. Øjenværn skal følge EN 166

Beskyttelse af hud Ikke påkrævet.

Begrænsning af eksponering af miljøet

Det skal sikres at lokale regler for udledning overholdes.

PUNKT 9: Fysisk-kemiske egenskaber

9.1. Oplysninger om grundlæggende fysiske og kemiske egenskaber

Tilstandsform Væske

Farve Rødbrun

Ændret dato: 2018-10-18

Lugt/Lugttærskel	Menthol
pH	Ingen tilgængelig data
Smeltepunkt	Ingen tilgængelig data
Kogepunkt	Ingen tilgængelig data
Flammepunkt	Ingen tilgængelig data
Fordampningshastighed	
	Ingen tilgængelig data
Brandbarhed	Ingen tilgængelig data
Damptryk	Ingen tilgængelig data
Dampvægtfylde	Ingen tilgængelig data
Vægtfylde	Ingen tilgængelig data
Vandopløselighed	Blandbart med vand
Nedbrydningsstemperatur	
	Ingen tilgængelig data
Viskositet	Ingen tilgængelig data
Eksplorative egenskaber	Ingen tilgængelig data
Oxidative egenskaber	Ingen tilgængelig data

9.2. Andre oplysninger

Andre fysiske og kemiske egenskaber

Ingen tilgængelig data

PUNKT 10: Stabilitet og reaktivitet

10.1. Reaktivitet

Reaktivitet Reagerer med følgende: Oxidationsmidler, reduktionsmidler, syrer, baser og vand.

10.2. Kemisk stabilitet

Stabilitet Produktet er stabilt ved anvendelse efter leverandørens anvisninger.

10.3. Risiko for farlige reaktioner

Risiko for farlige reaktioner

Ingen kendte.

Ændret dato: 2018-10-18

10.4. Forhold, der skal undgås

Forhold som skal undgås

Undgå fugt. Undgå opvarmning og kontakt med antændelseskilder.

10.5. Materialer, der skal undgås

Materialer som skal undgås

Oxidationsmidler, reduktionsmidler, syrer, baser og vand.

10.6. Farlige nedbrydningsprodukter

Farlige nedbrydningsprodukter

Ved brand eller kraftig opvarmning spaltes produktet og brandfarlige og giftige luftarter kan dannes.

PUNKT 11: Toksikologiske oplysninger

11.1 Toksikologisk information

Toksikologiske data fra indholdsstoffer

Propane-1,2-diol, CAS: 57-55-6

Akut oral toksisitet (LD50): 18500 mg/kg (Kanin)

Akut dermal toksisitet (LD50): 20800 mg/kg (Kanin)

Glycerol, CAS: 56-81-5

Akut oral toksisitet (LD50): >10000 mg/kg (Rotte) (IUCLID database)

Akut oral toksisitet (LD50): 26000 mg/kg (Mus) (IUCLID database)

Akut dermal toksisitet (LD50): >21900 mg/kg (Rotte) (IUCLID database)

2-[(1R,6R)-3-methyl-6-prop-1-en-2-ylcyclohex-2-en-1-yl]-5-pentylbenzene-1,3-diol, CAS: 13956-29-1

Oral Repr. Toksisitet (TDLo): 750mg/kg (Mus, før-parring)

Potentielle akutte virkninger

Indeholder DL-isomenthone. Kan udløse allergisk reaktion

Kategorier

Produktet er ikke klassificeringspligtigt i nogle kategorier. Der foreligger ikke yderligere testdata.

Forsinkede virkninger / gentagen eksponering

Ændret dato: 2018-10-18

Ingen kendte.

Generelt Kan virke let irriterende på hud og øjne.

PUNKT 12: Miljøoplysninger

12.1. Toksicitet

Toksikologiske data fra indholdsstoffer

Propane-1,2-diol, CAS: 57-55-6

Akut toksisitet, fisk (LC50): >5000 mg/l, 24 timer (Guldfisk)

Akut toksisitet, fisk (LC50): >10000 mg/l, 48 timer (Guppy)

Akut toksisitet, dafnier (LC50): >10000 mg/l, 48 timer (Vandloppe)

12.2. Persistens og nedbrydelighed

Persistens og nedbrydelighed

Testdata foreligger ikke.

12.3. Bioakkumuleringspotentiale

Bioakkumulationspotentiale

Testdata foreligger ikke.

12.4. Mobilitet i jord

Mobilitet Testdata foreligger ikke.

12.5. Resultater af PBT- og vPvB-vurdering

PBT- og vPvB-vurdering

Vurdering er ikke foretaget.

12.6. Andre negative virkninger

Andre negative virkninger / Bemærkninger

Ingen kendte.

PUNKT 13: Forhold vedrørende bortskaffelse

13.1. Metoder til affaldsbehandling

Ændret dato: 2018-10-18

Undgå udslip til kloak eller overfladevand. Produktet er ikke farligt affald i henhold til Affaldsbekendtgørelsen (BEK Nr. 1309/2012). Det anbefales, at spild og affald bortskaffes via den lokale affaldsordning.

Affaldsgruppe: EAK-kode: Afhængigt af branche og anvendelse f. eks. 16 03 06 Organisk affald, bortset fra affald henhørende under 16 03 05.

Absorptionsmiddel/klude forurenede med produktet:

EAK-kode: 15 02 03 Absorptionsmidler, filtermaterialer, aftørningsklude og beskyttelsesdragter, bortset fra affald henhørende under 15 02 02.

Urenset emballage bortskaffes via den lokale affaldsordning. Tom, renset emballage bør bortskaffes til genbrug.

PUNKT 14: Transportoplysninger

Produktet er ikke omfattet af reglerne om transport af farligt gods.

14.1. UN-nummer

UN-nummer Ikke relevant.

14.2. UN-forsendelsesbetegnelse (UN proper shipping name)

UN-forsendelsesbetegnelse (UN proper shipping name)

Ikke relevant.

14.3. Transportfareklasse(r)

Transportfareklasse(r) Ikke relevant.

14.4. Emballagegruppe

Emballagegruppe Ikke relevant.

14.5. Miljøfarer

Miljøfarer Ikke relevant.

14.6. Særlige forsigtighedsregler for brugeren

Særlige forsigtighedsregler for brugeren

Ikke relevant.

14.7. Bulktransport i henhold til bilag II til MARPOL 73/78 og IBC-koden

Bulktransport i henhold til bilag II til MARPOL 73/78 og IBC-koden

Ikke relevant.

PUNKT 15: Oplysninger om regulering

Ændret dato: 2018-10-18

15.1. Særlige bestemmelser/særlig lovgivning for stoffet eller blandingen med hensyn til sikkerhed, sundhed og miljø

Andre EU-mærkningskrav

Ikke relevant.

Lovgivning

Forordning Nr. 1272/2008 (CLP)

Forordning Nr. 1907/2006 (REACH)

Bekendtgørelse om grænseværdier for stoffer og materialer nr. 507/2011.
Senest ændret ved nr. 986/2012. At-vejledning C.0.1. om grænseværdier for stoffer og materialer, August 2007.

Affaldsbekendtgørelsen (BEK Nr. 1309/2012).

15.2. Kemikaliesikkerhedsvurdering

Kemikaliesikkerhedsvurdering er ikke udført.

PUNKT 16: Andre oplysninger

Liste over relevante H-sætninger (afsnit 2 og 3).

- H302 Farlig ved indtagelse
 - H312 Farlig ved hudkontakt
 - H315 Forårsager hudirritation
 - H317 Kan udløse allergisk hudreaktion
 - H318 Forårsager alvorlig øjenskade
 - H319 Forårsager alvorlig øjenirritation
 - H332 Farlig ved indånding
 - H361 Mistænkt for at skade forplantningsevnen eller det ufødte barn
 - H373 Kan forårsage organskader ved længerevarende eller gentagen eksponering
 - H400 Meget giftigt for vandlevende organismer
 - H411 Giftigt for vandlevende organismer, med langvarige virkninger
 - H412 Skadeligt for vandlevende organismer, med langvarige virkninger
- Forkortninger
- DNEL Derived No Effect Level
 - PBT Persistent, bioaccumulative and Toxic

Ændret dato: 2018-10-18

PNEC Predicted No Effect Concentration

STOT Specific Target Organ Toxicity

vPvB very Persistent and very Bioaccumulative

Uddannelse Et grundigt kendskab til dette sikkerhedsdatablad bør være en forudsætning.

Metode til klassificering

Beregning på baggrund af farerne for de kendte bestanddele.

Yderligere oplysninger

Dette sikkerhedsdatablad er udarbejdet for og gælder udelukkende dette produkt. Det er baseret på vores nuværende viden samt de oplysninger, leverandøren har kunnet levere om produktet ved udarbejdelsen.

Sikkerhedsdatabladet overholder gældende lovgivning for udarbejdelse af sikkerhedsdatablade i henhold til 1907/2006/EC (REACH) med senere ændringer.

Version 01.00 (2018-10-18)

Ansvarlig for sikkerhedsdatablad

KDC (1A Food Consulting)