



Wetality — Water —

WETALITY WATER SETUP

GUIDE TIL INSTALLATION OG OFTEST STILLEDE SPØRGSMÅL



Wetality
— Water —

FACTS OM WETALITY WATER


- Wetality Water W-1000 er på størrelse med en stationær PC
- W-1000 måler 20 x 42,5 x 47,5 cm
- W-1000 leveres i farven sort
- Nettovægt: 11,5 kg – brutto 14 kg
- Den leveres med en yderboks (forsendelses papkasse), og en inderboks, den pæne kasse med billede af vandrensemaskinen



UDPAKNING AF W-1000



UDPAKNING AF W-1000



BESKRIVELSE AF FILTRENE

- Filter nr. 1: Sedimentfilter, renses for større partikler som fx sand, hår, okker mm. Filtrene er 0,0001 MY
 - Filter nr. 2: Kulfilter - blødgør og filtrerer vandet, fjerner lugt og smag samt klor
 - Filter nr. 3: Samme som 1. filter, for at sikre optimal rensning og fjerne partikler fra kulfilter
 - Filter nr. 4: Omvendt osmosefilter – her filtreres alt fra
 - Filter nr. 5: Mineralfilter: Magnesium, Kalcium, Selen, Zink & Jern
 - Filter nr. 6+7: Hydrogenboost og PH-regulering (2-i-én booster)
 - Filter nr. 8: UV-lys – kan holde ca. 10.000 timer
 - fjerner de sidste bakterier og giftstoffer
- læs mere om filtrene på www.wetalitywater.com





SAMLING AF W-1000

Wetality
— Water —



Det tager ca. 10 minutter at pakke vandrensemaskinen ud og samle den. Der er 4 filtre i toppen som kan ses når topdækslet er fjernet. (Se foto til venstre). Der sidder ligeledes 2 filtre i siden af maskinen, foruden UV-filteret øverst. Her er der 4 transportsikrings strips der skal fjernes, inden maskinen tages i brug.

Se Wetality's instruktionsvideo for vigtig info om forberedelse og installation!



UV-FILTERETS REAGENSGLAS ER FØLSOMT!
HVIS DET ER GÅET I STYKKER I
TRANSPORTEN, FINDES DER ET EKSTRA
GLAS I ÆSKEN




KONTROL AF UV-LYS:
BLÅT LYS NÅR MASKINEN KØRER

Udpakning af **Wetality W-1000**, hvor du kan se boksens indhold - samt hvad du skal gøre før installation og ibrugtagning af W-1000



BLÅ: VAND IND
SORT: SPILDEVAND
GRØN: RENT VAND





PRAKTISKE KRAV

- For installation kræves adgang til vand, afløb og EL - 230 V
- Wetality water installeres bedst under køkkenvasken
- Hvis der ikke er plads, kan maskinen fint stå i fx bryggers, grovkøkken eller i et skab i nærheden af vandhanen
- Vandet tilsluttes efter ballofix/stophane

DET ER EN FORDEL AT 6 MM SLANGERNE
ER LIGE LANGE, SÅ MASKINEN KAN
LØFTES UD AF SKABET TIL FX FILTERSKIFT,
NÅR DEN ER INSTALLERET



Der kan tilkøbes ekstra 6 mm slange i metermål på www.wetalitywater.com



NÅR FILTRENE SKAL SKIFTES:
HUSK AT LUKKE FOR VANDET !!
– OG TAG TRYKKET AF, VED AT
ÅBNE FOR VANDHANEN OG
TAPPE VANDET AF
- ELLERS KAN FILTERHUSENE IKKE
ÅBNES!

UNDER INSTALLATIONEN:
VIS KUNDEN HVORDAN
FILTRENE SKIFTES

FÅ KUNDEN TIL SELV AT
EFTERSPÆNDE TOPPEN
AF FILTERHUSENE




HJÆLP KUNDEN MED AT FINDE PLADS TIL VANDMASKINEN – HVAD ER VIGTIGT AT HAVE I SKABET?





Her er afløbet
fx flyttet for at få
plads til W-1000



FORBERED
INSTALLATIONEN

– TJEK FOR PLADS

ER DER NOGET DER
SKAL FLYTTES



DER SKAL VÆRE STIKKONTAKT MED JORD

- evt. installation skal
foretages af autoriseret
el-installatør

TEST AF VANDTRYK


TEST VANDTRYKKET FRA VANDHANEN UDEN
VANDSPARER - INDEN INSTALLATIONEN:


BRUG EN SPAND TIL TESTEN – DER SKAL KUNNE
TAPPES 10 LITER VAND PÅ 50 SEKUNDER

- ELLERS ER TRYKKET FOR LAVT




LUK FOR VANDET OG MONTER 3 VEJS VENTILEN
SOM FØLGER MED I KASSEN






**MONTER 6 MM SLANGEN INDEN
3 VEJS VENTILEN MONTERES
OPVARM SLANGEN FØRST**

FITTINGS – DER KAN VÆRE BEHOV FOR AT ÆNDRE STØRRELSE IMELLEM 1/2", 3/8" OG 1/4"





MONTÉR AFLØBS-
SLANGEN





MONTERING AF
VANDHANE





3 VEJS AMATUR DESIGNET TIL WETALITY WATER – ENTEN I BØRSTET ELLER FORKROMET STÅL

Vandhanerne er TÜV-godkendt

NÅR MASKINEN ER INSTALLERET




Vand på
før strøm!

- **Når vandet er tilsluttet:**
LUK op for vandet og maskinen fyldes
- Tænd for strømmen
- HEREFTER kører maskinen et renseprogram
- Begynd at tappe vand for at få luften ud af maskinen – det kan sprutte lidt
- **Lad vandet løbe ca. 10-15 minutter, for at skylle filtrene igennem!**
- Herefter kontrolleres PPM - OBS: ppm-tallet kan være meget højt i de første tapninger, inden maskinen er skyllet igennem, pga. Partiklerne fra mineralfiltret

WETALITY WATER - FRONTPANEL

LYSDIODERNES BETYDNING

1. **SHORTAGE:** Indikerer mangel på vand
 2. **FLUSHING:** Skylning foregår – maskinen fylder filtrene
 3. **PURIFY:** Automatisk rensning af filtrene, ca. 1-5 min.
 4. **FULL:** Maskinen er fyldt op, og der kan tappes vand
 5. **CHECKING:** Tjek maskinen for fejl
- OBS: Maskinen er trykstyret – se fx efter om der en løs slange, eller der er blevet lukket for vandet





VÆRKTØJ DU HAR BRUG FOR TIL INSTALLATIONEN

- DU HAR BRUG FOR LIDT
VÆRKTØJ OG EVT. NOGLE
FITTINGS TIL INSTALLATIONEN
- HER ER ET EKSEMPEL PÅ DET
DER SKAL BRUGES HVIS
INSTALLATIONEN ER
UKOMPLICERET

PRIS FOR MONTAGE FOR SETUP TEAMET

PRIS FOR INSTALLATION FRA VORES
WETALITY WATER SETUP TEAM ER KR.
1.500, INKL. DE FØRSTE 20 KM TUR/RETUR.
HEREFTER 4 KR. PR. KØRT KM.

BETALING AFREGNES DIREKTE MED DEN
MONTØR DER HAR VALGT

OBS! SETUP TEAMET ARBEJDER
UAFHÆNGIGT AF WETALITY!



WETALITY WATER SETUP TEAM – FIND DIN UAFHÆNGIGE MONTØR HER

POSTNR	NAVN	TELEFON	MAIL
4532	Claus Nordenskjold	27293344	cr.nordenskjold@hotmail.dk
6840	Michael Veje	21608769	rmveje@hotmail.com
7140	Ronny Schallert	30247661	rks71@live.dk
7323	Lars Simonsen	22978876	lars7323@icloud.com
8400	Troels Boesen	20446365	boesens@outlook.dk
8600	Flemming Larsen	20245445	flemmingwestedlarsen@gmail.com
8600	Jørgen Frederiksen	30827430	mail@uniqcare.dk
8600	Morten FINDERUP	20169812	mf-marketing@mail.dk
8620	Orla Jensen	20425133	orla.br@ndt.dk
8766	Jacob Hertz	60652240	jacob_hertz@hotmail.com

KOM MED PÅ LISTEN OVER MONTØRER?

DEMOMODEL TIL UDLEJNING

Dette setup udlejes inkl. husvandværk og tomme dunke, så du kan vise størrelsen på vandrenseren, samt demonstrere hvordan vandet renses, fx når du er på en messe.

PRIS FOR LEJE: 1. dag: Kr. 250,-
Efterfølgende dage: Kr. 150,-

Kontakt Flemming Larsen, 8883 Gjern, Tlf.
20245445 for nærmere aftale.

Du skal selv afhente og aflevere setup'et.



**RIGTIG GOD
ARBEJDSLYST!!**

